



CRISTALERIAS **TORO** SA.I.C.

FICHA TECNICA

COD: 1141 - 14

REV.: 28/04/2006

DEPT. CONTROL CALIDAD

PRODUCTO : BOT.BURDEO CONICA BAJA 750 ML P-28 BOCA CORCHO N° 9 DIS. 2006

PLANO: OD-03-25

FECHA PLANO: 28/04/03

COLOR: VERDE ANTIGUO ; BLANCO ; MIEL

MODIFICADO: *****

CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS DIMENSIONALES			ENSAYOS RESISTENCIA FISICA Y OTROS	
CARACTERISTICAS	NOMINAL	TOLERANCIAS	TIPO DE ENSAYO	TOLERANCIA
ALTURA	298,0 mm.	± 1,6 mm.	PRESION INTERNA	Min. 12 Kgf/cm
PESO	550 g.	± 13 g	CHOQUE TERMICO	Diferencial (42 °C)
CAPACIDAD	750 ml.	± 5 ml	TRATAMIENTO EN FRIO	Angulo max. 10°
ESPESOR CUERPO	Min. 1,0 mm.	Max 3,5 mm.	TRATAMIENTO EN CALIENTE	de 20 ctu a 40 ctu
ESPESOR FONDO	Min. 2,0 mm.	Max 4,0 mm.	GRADO DE RECOCIDO	≤ a 4
DIAMETRO CUELLO	27,6 mm.	± 0,5 mm.	OVALIZACION	Max. 2,0 mm.
DIAMETRO CUERPO	80,77 mm.	± 1,6 mm.	PERPENDICULARIDAD	Max. 2,5 mm.
DIAMETRO CORONA	29,5 mm.	± 0,5 mm.	PERFIL INTERNO BOCA	a 45mm Máx. Ø 21,00 mm
DIAMETRO HILO	no	no		
CALIBRE INTERIOR	Min..... mm.	Max..... mm.		
CALIBRE EXTERIOR	Min..... mm.	Max..... mm.		

PLANES DE MUESTREO Y AQL (NCA)

DEFECTOS CRITICOS:	AQL 0.01
DEFECTOS FUNCIONALES MAYORES:	AQL 0.65
DEFECTOS DIMENSIONALES MAYORES:	AQL 1.50
DEFECTOS FUNCIONALES MENORES:	AQL 1.00
DEFECTOS MENORES:	AQL 2.50
ENSAYOS DESTRUCTIVOS	AQL 0.65
PLAN DE MUESTREO:	DOBLE PARA INSPECCION NORMAL
NIVEL DE INSPECCION:	II o III PARA USO GENERAL (Dependé la situación)

PALLETIZADO ZONA FRIA

TIPO	NUMERO DE BOTELLAS POR PISO	NUMERO DE PISOS	NUMERO BOTELLAS POR PALLET	PESO POR PALLET(kg)
CON TABIQUE (carton)	12 x 15 = 180	5	900	581 kg aprox
CON TABIQUE (carton)	11 x 14 = 154	5	770	504 kg aprox
TABIQUE ACORDEON	16 x 15 = 240	5	1200	750 kg aprox

COMPACTACION Y APRETE DE PALLET

EN FORMA VERTICAL: TRES AMARRAS CON ZUNCHO PLASTICO (GOFRADO) POR CARA DE 135 cm.

EN FORMA VERTICAL: DOS AMARRAS CON ZUNCHO PLASTICO (GOFRADO) POR CARA DE 110 cm.


NOTA: EL ENZUNCHADO DEBE PRESENTAR UNA TENSION DE MINIMA DE 10 kgf MEDIDO SEGUN INSTRUCTIVO

CUBIERTA DEL PALLET

1- FUNDA DE POLIETILENO RETRACTIL O

2 FUNDA DE POLIETILENO MAS STRETCH FILM

ELABORO: ANGELO CARREÑO M.	VALIDO: FELIPE LEIVA	APROBO: ALVARO MEDINA L.
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:



NIVEL DE LLENADO SOLO REFERENCIA 76.0

BOCA CORCHO N°9

MARCA DE FABRICA

N° DE MOLDE


GRABADO DE FONDO TIPO CRESCENT

- ① \varnothing 20.5 DIAM MAXIMO A SER POSIBLE A 40.0
- \varnothing 21.0 DIAM. MAXIMO A SER POSIBLE A 50.0

② SE ACTUALIZA PLANO POR CAMBIO DE PESO DE 590 grs a 550 grs CAMBIO DE COTAS

CRISTORO S.A.I.C.			
BOT. BURDEOS 750 ML CONICA BAJA 042066			
C.UTIL=750±5cc	ESC. 1 : 1	DIB. G.U.A.	
PESO=550±13grs	FECHA 28/4/03	REV. L.G.R.	
OBSERV.		CODIGO:	
		PLANO: N°OD-03-25	

COD: 1141 - 14



CRISTORO S.A.I.C.

BOCA CORCHO N°9

ESC. 5 : 1 DIB. L.C.G.

FECHA 10/12/96 REV. L.G.R.

PROYECTO

OBSERV.